



A ARTE EXCLUSIVA DE SER PREMIUM

MANUAL PANEAS MISTURADEIRAS

ZURIQUE

7, 10, 11 e 22 litros

GUIA DE INSTALAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

Antes de utilizar o seu produto TITAN, leia atentamente este manual. Temos certeza que será útil.

www.titaneletro.com.br



Índice

<i>APRESENTAÇÃO</i>	3
<i>RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA</i>	3
<i>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO</i>	5
<i>DESCRIÇÃO E MONTAGEM DAS PAINÉIS</i>	6
<i>PROGRAMAÇÃO PAINEL 10 E 22L</i>	11
<i>PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO – PAINEL 07 E 11L</i>	12
<i>RECOMENDAÇÕES</i>	13
<i>INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</i>	13
<i>MANUTENÇÃO</i>	13
<i>ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i>	14
<i>TERMO DE GARANTIA TITAN</i>	15

1 - PARABÉNS PELA ESCOLHA - APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto onde o diferencial é a qualidade. A TITAN tem como objetivo apresentar soluções para satisfazer o seu cliente. As Painelas Misturadeiras da TITAN são ideais para quem procura agilidade, praticidade e qualidade para seus brigadeiros.

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as instruções para o uso deste produto.

Estamos certos que este produto lhe trará satisfação, portanto leia este manual até o seu final antes de colocar o produto em funcionamento.

Para demais informações, entrar em contato conosco através do fone:

(xx) 54-3238-2133.

2 - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Este equipamento é potencialmente perigoso, quando utilizado incorretamente. É necessário realizar a manutenção, limpeza e/ou qualquer serviço por uma pessoa qualificada e com o equipamento desconectado da tomada elétrica.

As instruções abaixo deverão ser seguidas para evitar acidente:

- Leia todas as instruções contidas neste manual;
- Para evitar riscos de choque elétrico e danos ao equipamento, nunca utilize o mesmo com: roupas e pés molhados e não utilize jato de água diretamente no equipamento;
- Deve ser sempre supervisionada a utilização de qualquer equipamento, principalmente quando existir crianças por perto;
- Desligue o cabo elétrico sempre que terminar a utilização do equipamento;
- Não utilize o equipamento caso esteja com o cabo ou plugue danificado;
- A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ocasionar lesões corporais;
- Sempre desligar o equipamento para retirar ou acrescentar acessórios;
- Não utilize o equipamento para outros fins que não o uso previsto;
- Em caso de manutenção, reinstale todos os componentes antes de religar o equipamento.

IMPORTANTE

- Certifique-se que o cabo de alimentação esteja em perfeitas condições de uso. Caso o mesmo não esteja, faça a substituição por outro que atenda as especificações técnicas de segurança. Esta substituição deverá ser realizada por um profissional qualificado e deverá atender as normas de segurança local.
- Este equipamento não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o equipamento;
- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças;
- Em caso de emergência retire o plugue da tomada de energia elétrica;
- Nunca utilize jatos d'água diretamente sobre o equipamento;
- **Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares.**

2.1 - Advertências Relativas a Eletricidade

- A Painel Misturadeira Titan é BIVOLT, tensão da rede elétrica opera entre 127v ou 220V;
- Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo da energia. Assegure-se que o cabo de força não toque superfícies quentes;
- Antes de colocar ou tirar o plugue da tomada, tenha certeza que a painel está desligada;
- Desconecte o equipamento da rede elétrica quando: não estiver em uso, antes de limpá-lo, em manutenção e qualquer outro tipo de serviço;
- Nunca tire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo;
- O aterramento da rede elétrica deverá ser feito conforme Norma NR 5410. Na dúvida, consulte um eletricista especializado; O equipamento possui aterramento interno;
- Não ligue o equipamento através de conectores tipo "T", benjamins ou assemelhados e não utilize extensões.

2.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar o Equipamento

- Verifique se o produto não possui alguma avaria que pode interferir em seu funcionamento. Se for o caso, não utilize sem antes sanar o problema;
- Se ocorrerem falhas no funcionamento ou alguma avaria, o produto deverá ser encaminhado a um ponto de Assistência Técnica Autorizada.

IMPORTANTE

- Leia atentamente as instruções deste manual antes de ligar o equipamento.
- Certifique-se de que todas as informações foram compreendidas. Em caso de dúvida, consulte-nos;

3 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

3.1 - Cuidados no transporte e armazenagem

- Somente receba o seu produto se a embalagem estiver íntegra. Se a mesma estiver violada, não receba o produto;
- **Somente retire a Painela Misturadeira da embalagem na ocasião da instalação;**
- Observar o informativo de empilhar no máximo 10 caixas fechadas;
- O empilhamento só poderá ser feito quando os aparelhos estiverem dentro das caixas;
- Durante o transporte e armazenagem, devem ser proporcionadas condições no sentido de evitar batidas e quedas das embalagens contendo as painelas misturadeiras;
- Danos por transporte ou armazenagem inadequados, molhamentos e outros fatores, não são cobertos pela garantia;

3.2 - Segurança na instalação do aparelho

- Leia e compreenda todas as instruções contidas neste Manual antes de fazer qualquer instalação;
- Siga à risca todas as instruções e recomendações deste Manual;
- As peças utilizadas na instalação devem ser certificadas pelas normas de segurança pertinentes;
- Manuseie o aparelho e as peças da instalação com o cuidado e atenção, evitando quedas, batidas e deformações;
- Seu equipamento deve ser posicionado e nivelado.

DESCRIÇÃO E MONTAGEM DAS PAINÉIS


PAINEL MISTURADEIRA 7 LITROS – ZURIQUE



Descrição Técnica:

- Proteção motor em inox soldado sem rebites aparentes, com pegador em baquelite;
- 1 fonte de alimentação com regulagem da velocidade;
- Painel de alumínio fundido;
- Espátula em silicone;
- Bivolt.

OBS.: O tombador não acompanha a Painel Zurique – acessório vendido separadamente.



PANELA MISTURADEIRA 10 LITROS – ZURIQUE



Descrição Técnica:

- Proteção motor em inox soldado sem rebites aparentes, com pegador em baquelite;
- Controlador digital: Tempo e velocidade;
- Panela de alumínio fundido e usinado com 3 opções de acabamento externo: Alumínio, vermelho e preto;
- Espátula em silicone;
- Bivolt.

OBS.: O tombador não acompanha a Panela Zurique – acessório vendido separadamente.




PANELA MISTURADEIRA 11 LITROS – ZURIQUE



Descrição Técnica:

- Proteção motor em inox soldado sem rebites aparentes, com pegador em baquelite;
- 1 fonte de alimentação com regulagem da velocidade;
- Panela de alumínio fundido;
- Espátula em silicone;
- Bivolt.

OBS.: O tombador não acompanha a Panela Zurique – acessório vendido separadamente.



PANELA MISTURADEIRA 22 LITROS – ZURIQUE




Descrição Técnica:

- Proteção motor em inox soldado sem rebites aparentes, com pegador em baquelite;
- Controlador digital: Tempo e velocidade;
- Panela de alumínio fundido e usinado com acabamento externo em Alumínio;
- Espátula em silicone;
- Bivolt.


OBS.: O tombador não acompanha a Panela Zurique – acessório vendido separadamente.




CONJUNTO MISTURADOR 7 E 11 LITROS




CONJUNTO MISTURADOR 10 E 22 LITROS



VISTA EXPLODIDA CONJUNTO MISTURADOR (TODAS)



MONTAGEM ESPÁTULA (TODAS)



PROGRAMAÇÃO PAINELA 10 E 22L

- 1 Tecla [-] decrescente do valor programado.
- 2 Tecla [+] crescente do valor programado.
- 3 Tecla [PGM] de acesso à programação (Velocidade ou Tempo).
- 4 Display que indica velocidade ou tempo.
- 5 Tecla localizado na lateral direita da capota (Liga/Desliga).
- 6 Conecte o plug numa tomada 10A (127 ou 220v).

FUNCIONAMENTO

Ao energizar o produto ele emitirá um sinal sonoro (buzzer) e indicará no display a velocidade zero (velocidade inicial padrão). Utilizando as teclas [+] e [-] pode-se aumentar ou diminuir respectivamente a velocidade do motor dentre as velocidades 0 a 10.

PROGRAMAÇÃO DO TIMER

Pressionar a tecla PGM para acessar este nível de programação. Com o motor desligado (velocidade 0) pode-se usar as teclas [+] e [-] para a seleção do tempo desejado, após a seleção pressionar PGM para retornar ao menu inicial. A contagem decrescente inicia automaticamente quando a velocidade do motor for maior que 0. Após a contagem do tempo o beep sonoro soará e exibe a mensagem "Pronto" no display até que qualquer tecla seja pressionada.

Caso o motor seja iniciado sem a seleção do tempo, a contagem crescente do tempo inicia, indicando o tempo em que o motor ficou acionado (velocidade maior que 0) parando a contagem caso o motor seja desligado (velocidade 0)

Procedimento para Operação

- 1 Conectar o conjunto misturador ao conjunto motor;
- 2 Colocar os ingredientes na panela;
- 3 Acoplar o conjunto misturador a panela;
- 4 Conectar o plug na tomada elétrica. Ligar a tecla da lateral da capota e programar (Tempo e Velocidade) conforme cada receita.

OBS: Deve-se observar a intensidade da chama para não deixar queimar as receitas.

NUNCA LIGAR A PAINELA A SECO

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO – PANELA 07 E 11L



- 1 Conectar a fonte de alimentação no PLUG que está localizado na lateral direita da capota;
- 2 Conectar o plug da fonte na tomada de 10A (127 ou 220V);
- 3 Colocar os ingredientes na panela;
- 4 Acoplar a o conjunto misturador a panela;
- 5 Na fonte de alimentação tem um botão para regular a intensidade do misturador.

OBS: Deve-se observar a intensidade da chama para não deixar queimar as receitas.

NUNCA LIGAR A PANELA A SECO

4 - RECOMENDAÇÕES

4.1- Em caso de falta de energia durante o funcionamento

- Caso ocorra uma falta de energia elétrica repentina, o giro do misturador será interrompido. Neste caso, desligue o mexedor;
- Espere a energia voltar para continuar a receita;
- Seguir todo o procedimento de ligar o equipamento novamente.

5- INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligue a panela da tomada;
- Procure fazer a limpeza com a panela ligeiramente morna, nunca limpe a panela quente;
- Para limpeza interna, use esponja umedecida e sabão neutro;
- A garantia será anulada em casos que forem encontrados restos de alimentos, pois estes resíduos aceleram a corrosão. Por isso, a limpeza após o uso é essencial.

IMPORTANTE

Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes;

Não utilize jato de água diretamente sobre o equipamento.

6 - MANUTENÇÃO

A manutenção deve ser considerada um conjunto de procedimentos que visa manter o equipamento nas melhores condições de funcionamento, propiciando aumento da vida útil e da segurança:

- Limpeza: executar todas as descrições realizadas no item 5 deste manual;
- Fiação: cheque todos os cabos quanto a deterioração e todos os contatos dos terminais elétricos quanto ao aperto e corrosão;
- Instalação: verifique se a instalação está conforme especificado.

7 - ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este equipamento foi projetado para necessitar o mínimo de manutenção. Entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento devido ao desgaste natural causado pelo seu uso.

Caso haja algum problema com seu equipamento, verifique a tabela a seguir, onde estão descritas algumas possíveis soluções recomendadas:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O equipamento não liga.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de energia; Problema no circuito elétrico. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a existência de energia; Chame a Assistência Técnica Autorizada.
Cheiro de queimado e/ou fumaça.	<ul style="list-style-type: none"> Problema no circuito elétrico. 	<ul style="list-style-type: none"> Chame a Assistência Técnica Autorizada.
O equipamento liga, mas não possui força para girar.	<ul style="list-style-type: none"> Motor com problema. 	<ul style="list-style-type: none"> Chame a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo elétrico danificado.	<ul style="list-style-type: none"> Falha no transporte ou instalação. 	<ul style="list-style-type: none"> Chame a Assistência Técnica Autorizada.
Misturador não gira.	<ul style="list-style-type: none"> Motor com problema; Problema com instalação elétrica ou tomada. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a tomada está em bom estado; Chame a Assistência Técnica Autorizada.

7.1 - Como solicitar a assistência técnica

A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada TITAN mais próximo pelo site: www.titaneleetro.com.br

Entre em contato com a fábrica da seguinte forma:

- assistencia@titaneleetro.com.br
- OXX (54) 98112.2133 

8- TERMO DE GARANTIA TITAN

A TITAN solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

É de responsabilidade do cliente no recebimento do produto:

- Se for adquirido na loja, conferir junto com o vendedor;
- Se for adquirido pelos lojistas ou redes, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega pela transportadora;
- Não será considerado defeituoso o produto que adquirido, pelo fato de um novo modelo ter sido colocado no mercado;
- A empresa não se responsabiliza por montagens e instalações externas dos produtos, bem como instalações da rede elétrica. "Sendo de total responsabilidade do adquirente do produto";
- Para apurar mais rapidamente as avarias, solicitamos sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias e vídeos do produto danificado e após, enviar para: assistencia@titaneleetro.com.br, juntamente com a nota fiscal.

8.1- Condições de garantia

As Painelas Misturadeiras TITAN possuem 6 (seis) meses de garantia em relação a defeitos de fabricação, montagem, e nos materiais, sendo 3 (três) meses de Garantia Legal, atendendo ao código de defesa do consumidor, e outros 3 (três) meses de Garantia Estendida, à contar:

- Para consumidor final, que adquiriu o aparelho diretamente de lojas e revendas da TITAN, da data de venda ao consumidor, e quando nossa Assistência Técnica comprovar o defeito.

Esta garantia é válida somente na fábrica da TITAN ou nos postos de Assistência Técnica Autorizada, desde que:

- O produto de nossa fabricação tenha sido utilizado somente segundo instruções, funções e aplicações constantes no Manual de Instruções;
- O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma não autorizada pela fábrica TITAN;
- A Nota Fiscal ou Termo de Entrega (original ou fotocópia) seja apresentada à Assistência Técnica Autorizada.

IMPORTANTE 

A não observância de qualquer uma das condições acima, exime a TITAN de efetuar sem ônus o reparo do defeito do produto.

Eventual ônus, por conta do Consumidor:

- Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será paga à Assistência Técnica Autorizada uma "Taxa de Visita", conforme valor estabelecido pela TITAN;
- Transporte do produto à Fábrica, Assistência Técnica ou loja (Envio e Coleta);
- A garantia é válida somente para mão-de-obra e peças que estão em garantia, conforme informado abaixo.

Ficam excluídos desta garantia os seguintes casos:

- Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor;
- Ocorrer prolongado tempo de inoperância ou armazenagem (acima de 6 (seis) meses);
- Se o produto for ligado de forma errada à rede elétrica;
- Componentes tais como: motores elétricos, fiação elétrica, e outros, não são produzidos pela Empresa, estão excluídos totalmente da garantia;
- Utilização de peças, componentes ou acessórios não recomendados pela TITAN;
- Armazenamento, má instalação ou instalação em local sujeito à intempéries, umidade, exposição ao sol e água, viradas de lado, salinidade, inundação, maresia, desabamento ou incêndio;
- Defeito ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétrica provenientes ou não de descargas atmosféricas;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

IMPORTANTE **A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.**

O fabricante deste produto se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos, sem aviso prévio.

A garantia oferecida pela TITAN, limita-se à reparação ou substituição do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas dos itens anteriores, não cabendo quaisquer outros tipos de indenizações ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergenciais, danos morais, prejuízos originários da paralisação do equipamento, danos causados a bens materiais ou pessoais (e a terceiros) por acidentes decorrentes do uso do equipamento.

FORO: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul (RS) para qualquer ação.



Rua Urbano Marieti, 1000, Bairro: Jardim Eldorado
Caxias do Sul - RS - Cep 95059-440
(54) 3238.2133 | (54) 99129.9025